



Oznaczenia:

- W, r... - Punkty charakterystyczne przyłącza wodociągowego
- Przyłącze wodociągowe

Uwagi:

- 1)Należy umieścić nad przewodem zimnej wody z PE w odległości 30cm taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową
- 2)Przewód układać w obsypce piaszkowej,
- 3)Ze względu na brak dokładnych danych technicznych dotyczących ułożenia kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, przewodów gazowych, kanalizacyjnych ich zagłębienie podano orientacyjnie,
- 4)W miejscach przecinania się uzbrojenia roboty ziemne wykonać ręcznie,
- 5)Rzędne istniejącego terenu przyjęto orientacyjnie na podstawie mapy sytuacyjno wysokościowej
- 6)Przewód zimnej wody wykonać z rur PE100SRD17 Ø25
- 7)Przewody PE łączyć za pomocą kształtek skręcanych,
- 8)Przewód przechodzący przez ścianę fundamentową, krag żelbetowy prowadzić w osłonie tulei stalowej

UWAGA:

Ze względu na brak dokładnych danych technicznych dotyczących ułożenia istniejących kabli energetycznych, wodnych, i kanalizacyjnych ich zagłębienie pokazano orientacyjnie.

W związku z powyższym w pierwszej kolejności roboty ziemne wykonać w miejscach gdzie kanalizacja krzyży się z uzbrojeniem terenu.

Jeżeli istniejące uzbrojenie będzie na innej głębokości uniemożliwiającej wykonanie instalacji zgodnie z projektem, należy wykonać pomiary geodezyjne istniejącego uzbrojenia w stanie odkrytym i następnie skontaktować się z projektantem.



BIURO PROJEKTOWE:	CAD Studio - biuro projektów, mgr inż. Wojciech Jabłoński ul. Jana Brzechmy 6A/9, 78-449 Borne Sulinowo; NIP: 673-164-27-56; tel.: 791 747 159; e-mail: projekty@studio-cad.pl		
INWESTOR:	Gmina Borne Sulinowo al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo		
NAZWA PROJEKTU:	Budowa ścieżek pieszko-rowerowych, budowa skateparku, budowa pumptracku, montaż obiektów małej architektury w miejscach publicznych, budowa parkingów dla samochodów osobowych, budowa ciągów pieszko-jezdných, przebudowa dróg wewnętrznych oraz placu, budowa dwóch toalet publicznych, wykonanie urządzeń budowlanych, budowa oświetlenia terenu, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej		
ADRES OBIEKTU:	78-449 Borne Sulinowo, działki nr 36, 37/31, 37/34, 37/35, 37/42, 37/43, 37/44, 37/50, 37/75, 37/105, 37/123, 38/2 obręb ewidencyjny Borne 06		
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
TYTUŁ RYSUNKU:	Przyłącze wodociągowe - profil zewnętrzny		
OPRACOWAŁ:			
Branża sanitarna:	inż. Mariusz Dymecki	upr. ZAP/0067/POOS/08	
Branża sanitarna:	mgr inż. Paweł Wronowski		
DATA: II.2022 r.	SLAKA: 1:100/1:100	RYSUNEK NR: PW2	