




Wyposażenie pomieszczeń:



1	SALA ŚWIETLICY	67,89
Wyposażenie	<p>- Krzesło konferencyjne Krzesło białe, siedzisko kubekowe - laminat, podstawa - stal/metal, chromowana powłoka. Wys. ok. 84 cm, szer. oparcia ok. 41 cm, szer. siedziska ok. 45 cm, gł. siedziska ok. 42 cm.</p> 	szt.60
	<p>- Stół bankietowy Składany stelaż, wym. ok. 180 x 90 cm, materiał: drewno / płyta MDF, stelaż: aluminium, stal malowana proszkowo. Kolor: buk.</p> 	szt. 12
	<p>- Stolik świetlicowy falisty Stół falisty duży 140 x 72, HPL - biały, zaokrąglony</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiar blatu 140 x72 cm 	szt. 6
	<p>- Telewizor</p> <ul style="list-style-type: none"> Przekątna ekranu [cal] 65 Przekątna ekranu [cm] 164 Format HD UHD/4K Zakrzywiony ekran Nie Tuner DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2/HEVC/H.265 Rodzaj telewizora OLED Technologia HDR (High Dynamic Range) Technologia odświeżania 4K 	szt. 1
	<p>- Uchwyt do TV</p> <ul style="list-style-type: none"> Min. dane techniczne: - Uchwyt system - Uchwyt uchylny do 75" - Przeznaczenie - telewizory LCD, telewizory LED, telewizory plazmowe - Rekomendowana wielkość ekranu 55 - 75 cali - Maksymalna waga ekranu 75 kg - Regulowanie w pionie 10 stopni - Maks. odl. od ściany/sufitu 148 mm - Min. odległość od ściany/sufitu 45 mm - Barwa - czarny - Wymiary uchwytu - ok. 864 x 640 x 45 mm 	szt. 1


		<p>- Szafa drzwi przesuwane z możliwością zamknięcia na klucz - wysokość do sufitu, głębokość 55 cm, przynajmniej 6 głębokich szuflad, półki, kolor buk Wymiary: wysokość 300cm, szerokość 300cm, głębokość 55 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • korpus: płyta laminowana 20mm, • przegrody i półki: płyta laminowana 18mm • system drzwi przesuwanych laguna • prowadnice aluminiowe, • obrzeże PCV, • uchwyty aluminiowe <p>Przed wbudowaniem projekt szafy przedstawić do akceptacji</p>	
2	POMIESZCZENIE SOCJALNE		12,41
	Wypozażenie	<p>Zestaw mebli kuchennych - Błat roboczy z szafkami pod blatem dł. zabudowy 2,2 m - Błat roboczy z szafkami pod blatem dł. zabudowy 2,8 m - Szafki wiszące nad blatem dł. zabudowy 2,8 m Fronty z płyty melaminowanej kolorowej matowej o gr. 18mm z dopasowanym kolorystycznie obrzeżem; korpusy z płyty melaminowanej gr. 18mm (widoczne boki korpusów z płyty w dekorze blatów); zawiasy i prowadnice szufladowe z systemem cichego domyku; uchwyty chromowane matowe; cokoły w dekorze blatów; blaty z materiału odpornego na tłuszcz, chemikalia, zarysowania, działanie wilgoci i temperaturę do 180°C, a także charakteryzującego się wysoką odpornością na ścieranie, blaty od frontu fabrycznie wykończone laminatem (z zaobleniem), boki okleinowane Przed wbudowaniem projekt mebli przedstawić do akceptacji</p>	kpl.1
		<p>Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ: Wpuszczany • Wykonanie: Stal szlachetna • Kolor: Stalowy 	szt. 1
		<p>- Kuchenka ceramiczna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rodzaj płyty: Ceramiczna • Wymiary (SxG) [cm]: 57.6 x 51.6 • Wykonanie płyty grzewczej: Ceramiczne - stalowe listwy • Kolor płyty grzewczej: Czarny • Moc przyłączeniowa [W]: 6300 • Sterowanie płyty grzewczej: Dotykowe, Elektroniczne • Funkcje: Wskaźnik ciepła resztkowego, Termoobieg, Grill (opiekacz) 	szt. 1
		<p>- Zmywarka do naczyń Parametry nie gorsze niż: Typ: wolnostojąca Kolor: srebrny Wymiary: wys.: 85cm, szer.: 44,8cm, gł.: 60cm, gł. z otwartymi drzwiami: 115cm Specyfikacja: Pojemność (ilość kompletów) 10, Liczba programów: 5, Temp. zmywania: 35-50-65-70, AllIn1, Funkcja opóźnienie startu, System suszenia: Hot Air Drying, Wyświetlacz, Opóźnienie startu: 3-6-9 godz., Funkcja połowa załadunku, Wskaźnik czasu pozostałego do końca programu, Blokada przed dziećmi, Filtr, Wskaźnik braku soli i braku nabtyszczacza, Zabezpieczenie przed nieszczelnością zmywarki, System zmiękczaający wodę, Ilość poziomów mycia naczyń: 2 Parametry: Klasa efektywności energetycznej: A++, Zużycie energii: 0,73 kWh, Roczne zużycie energii: 211 kWh, Zużycie wody: 11,9 l, Roczne zużycie wody: 3332 l, Poziom emisji hałasu: 49 dB, Możliwość podłączenia do ciepłej wody: 25 st. C Wypozażenie: Składane podpórki na talerze w dolnym koszu: 2, Możliwość regulacji półeczek w górnym koszu: tak Programy: Eco 50, Intensywny 70, Clean& Shine, Quick&Shine, Mini 30'</p>	szt.1

		<p>- Okap podszafkowy/pochłaniacz kuchenny Parametry nie gorsze niż: Kolor: Stal nierdzewna Rodzaj okapu: Teleskopowy Wyposażenie: Instrukcja obsługi w języku polskim Klasa energetyczna: C Gwarancja: 24 miesiące, Door To Door Regulacja prędkości: Skokowa Liczba silników: 1 Poziom hałasu [dB] 71 Wydajność maksymalna [m3/h] 392 Funkcje Liczba prędkości: 3 Sterowanie: Elektroniczne Tryb pracy: Pochłaniacz, Wyciąg Oświetlenie: LED Liczba filtrów odtłuszczających: 1 Filtr przeciwtłuszczowy: Aluminiowy Szer. [cm] 60, gł. [cm] 28, wys. [cm] 18</p>	szt.1
		<p>- Stolik roboczy 60x60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • blat płyta laminowana • podstawa profile stalowe 	szt. 1
		<p>- Krzesło z oparciem siedzisko drewniane konstrukcja stalowa</p>	szt.3
3	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH		4,79
	Wyposażenie	- Umywalka dla niepełnosprawnych – karta techniczna san.6	szt.1
		- armatura – karta techniczna san.12	
		- Miska ustępowa – karta techniczna san.7	szt. 1
		- Uchwyty dla niepełnosprawnych – karta techniczna san.8	szt. 4
		<p>Lustro Wymiary lustro: Wysokość 600 mm, szerokość 400 mm Grubość: 4 mm (szkło), 2 mm (blacha) Mocowanie lustro: do ściany wklejane, Lustro wpuszczone w płytki, Uwaga: płytki tak rozmieścić aby wkleić lustro bez docinania płytek</p>	szt. 1
		<p>- pojemnik naścienny na mydło Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana Wykończenie: Matowe Pojemność: 0,5 litra (500 ml) Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku Zamknięcie: Zamek i kluczyk metalowy System: Zawór niekapek Przycisk: Ergonomiczny Napełnianie: Z kanistra Wymiary dozownika: Wysokość 155 mm, szerokość 102 mm, głębokość 90 mm Waga dozownika: 0,4 kg</p>	szt. 1
		<p>- Podajnik ręczników papierowych Materiał: Plastik ABS Kolor: Szary / transparentny (jasny) Pojemność: 400 listków Zamknięcie: Zamek i kluczyk plastikowy Wymiary podajnika: Wysokość 270 mm, szerokość 270 mm, głębokość 130 mm</p>	szt. 1

		Wolnostojący kosz na śmieci 5 l otwierany przyciskiem pedałowym - pojemność: 5 litrów - materiał: stal nierdzewna - wykończenie: matowe - sposób otwierania: przycisk pedałowym - wyjmowane plastikowe wiaderko - wymiary: średnica 18,5 cm x wysokość 24 cm	szt. 1
		Szczotka do WC - Wysokość 41 cm - Szerokość 9 cm - Materiał Stal nierdzewna matowa	szt. 1
4, 6	WC DAMSKIE		2,1
		- Miska ustępowa – karta techniczna san.2	szt. 2
		Wolnostojący kosz na śmieci 5 l otwierany przyciskiem pedałowym - pojemność: 5 litrów - materiał: stal nierdzewna - wykończenie: matowe - sposób otwierania: przycisk pedałowym - wyjmowane plastikowe wiaderko - wymiary: średnica 18,5 cm x wysokość 24 cm	szt. 2
		Szczotka do WC - Wysokość 41 cm - Szerokość 9 cm - Materiał Stal nierdzewna matowa	szt. 2
5, 7	PRZEDSIONEK		1,68
	Wypożyczenie	- Umywalka – karta techniczna san.1	szt.2
		- armatura – karta techniczna san.12	
		Lustro Wymiary lustra: Wysokość 600 mm, szerokość 400 mm Grubość: 4 mm (szkło), 2 mm (blacha) Mocowanie lustra: do ściany wklejane, Lustro wpuszczone w płytki, Uwaga: płytki tak rozmieścić aby wkleić lustro bez docinania płytek	szt. 2
		- pojemnik naścienny na mydło Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana Wykończenie: Matowe Pojemność: 0,5 litra (500 ml) Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku Zamknięcie: Zamek i kluczyk metalowy System: Zawór niekapek Przycisk: Ergonomiczny Napełnianie: Z kanistra Wymiary dozownika: Wysokość 155 mm, szerokość 102 mm, głębokość 90 mm Waga dozownika: 0,4 kg	szt. 2
		- Podajnik ręczników papierowych Materiał: Plastik ABS Kolor: Szary / transparentny (jasny) Pojemność: 400 listków Zamknięcie: Zamek i kluczyk plastikowy Wymiary podajnika: Wysokość 270 mm, szerokość 270 mm, głębokość 130 mm	szt. 2


		<p>Wolnostojący kosz na śmieci 5 l otwierany przyciskiem pedałowym</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność: 5 litrów - materiał: stal nierdzewna - wykończenie: matowe - sposób otwierania: przycisk pedałowym - wyjmowane plastikowe wiaderko - wymiary: średnica 18,5 cm x wysokość 24 cm 	szt. 2
8	KORYTARZ		17,4
	Wypozażenie	- Ścienny wieszak ubraniowy wykonany z profilu metalowego wym. 150 x 10 x 18 cm (z 15 haczykami)	szt.4
		- Ścienny wieszak ubraniowy wykonany z profilu metalowego wym. 100 x 10 x 18 cm (z 15 haczykami)	szt. 1
		<p>- ławka szatniowa z podstawką na buty</p> <ul style="list-style-type: none"> • ławka szatniowa wykonana z profilu płaskoowalnego o przekroju 38 x 20 mm. Siedzisko wykonane z płyty laminowanej w odcieniu bukowym. Ławka posiada stopki regulujące poziom. Pod ławką stalowe pręty na buty • wym. 121 x 39 x 40 cm 	szt. 3
			
10	SALA KOMPUTEROWA		14,41


Wypozażenie	<p>- Biurko komputerowe</p> <p>Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wymiary całkowite: <ul style="list-style-type: none"> Wysokość: 810mm Szerokość: 700mm Głębokość: 500 mm Wymiary blatu i półek: <ul style="list-style-type: none"> Blat główny: 700 x 500 mm Nadstawka nad blatem: 400 x 250 mm Półka dolna: 600 x 300 mm Nadstawką nad półką: 320 x 310 mm Wysokość blatu głównego: 700mm Grubość blatu głównego: 18mm Grubość półek/nadstawek: 15mm Kolor: <ul style="list-style-type: none"> Blat i półki: buk Rama: srebrny Materiał wykonania: <ul style="list-style-type: none"> Blat i półki: melaminowana płyta MDF z okleiną PVC Rama: stal malowana proszkowo Waga: 17.28kg 	szt.4
	<p>- Fotel biurowy</p> <p>Fotel obrotowy, wentylowany, kolor popielaty, z wysokim oparciem i połokietnikami, dł. ok. 59 cm, szer. ok. 52 cm, wys. ok. 91 cm. Tkanina membranowa.</p> 	szt. 5
	<p>- Biurko</p> <ul style="list-style-type: none"> na nogach metalowych z rury kwadratowej 25x25 mm, wyposażone w 2 szuflady zamykane zamkami patentowymi oraz półkę otwartą, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grub.18 mm. Obrzeża zabezpieczone doklejką PCV. Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm 	szt. 1

	<p>- Regał z szafka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiar (WxSxG) 1850x900x400 mm. • Wykonany z płyty laminowanej 18mm. • Zamykana na zamek z dwoma kluczami. Zamykana na zamek z 2 kluczykami. Istnieje możliwość zamontowania zamków z system klucza jednego. • O szczegóły pytaj handlowców. • Metalowe uchwyty. • Szafa posiada certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. 	szt. 1
	<p>- Stolik pod drukarkę</p> <p>Mobilny na 4 kółkach, 2 z hamulcami. Otwarty z 3-ech stron, 4 półki. Materiał: drewno / płyta MDF. Wymiary wys. x szer. x głęb.: ok. 748 x 528 x 592 mm. Kolor: buk.</p> 	
	<p>- Drukarka</p> <p>Parametry nie gorsze niż:</p> <p>Kolorowa drukarka laserowa 4w1, która potrafi drukować, skanować, kopiować i faksować w formacie A4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wyświetlacz LCD, podajnik ADF - Technologia druku: laserowa (kolor) - Maks. format papieru: A4 - Komunikacja: Wi-Fi - Pojemność podajnika papieru (kartki): 150 - Pojemność odbiornika papieru (kartki): 50 - Prędkość druku w czerni: 18 str./min - Prędkość druku w kolorze: 4 str./min - Rozdzielczość druku w czerni (dpi): 600 x 600 - Rozdzielczość druku w kolorze (dpi): 600 x 600 - Gramatura papieru: 60-220 g/m² - Załączone materiały eksploatacyjne: toner (startowy) - Miesięczne obciążenie: 20000 str./mies. - Prędkość kopiowania: 18 str./min w czerni i 4 str./min kolor - Prędkość skanowania: 6 str./min - Rodzaj sensora skanera: CIS - Rozdzielczość skanowania (dpi): 600 x 600 - Format skanera: A4 - Złącza: USB typ B, RJ-45 - Funkcje druku: druk na papierze fotograficznym, druk z chmury, druk z urządzeń mobilnych - Cechy dodatkowe: faks, wyświetlacz - obsługa tonerów (1000 str.), 3 kolorowe (700 str.), - obsługiwane systemy operacyjne: 7 i wyższe, - min. wymiary: 40,6 x 36,3 x 34,41 cm, - maks. wymiary: 42,19 x 42,29 x 34,41 cm. <p>Zawartość zestawu: urządzenie wielofunkcyjne 4 oryginalne tonery: czarny (700 str.), 3 kolorowe (500 str.), kabel zasilający, kabel USB, dokumentacja.</p>	szt.1

		- Komputer (All-in-One) Parametry nie gorsze niż: (6 rdzeni, 2.30 GHz do 3.80 GHz, 12 MB cache) Pamięć RAM 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2666 MHz) Max. obsługiwana ilość pamięci RAM 64 GB Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/1 Typ ekranu Błyszczący, Dotykowy, LED, WVA Przekątna ekranu 21,5" Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) Karta graficzna UHD 630 Wielkość pamięci karty graficznej Pamięć współdzielona Dysk SSD PCIe 256 GB Dźwięk Wbudowane głośniki stereo Kamera internetowa 2.1 Mpix Łączność Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth Złącza - panel tylny USB 2.0 - 2 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., Display Port - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Złącza - panel boczny USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., USB Type-C - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt. Zasilacz 130 W Mysz i klawiatura w zestawie System operacyjny Pro PL (wersja 64-bitowa) Gwarancja 36 miesięcy	szt.4
11	WIATROŁAP		2,98
	Wyposażenie	- WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA Wycieraczka 120x50 systemowa wewnętrzna z naprzemiennymi wkładami czyszczącymi szczotkowo-rypsowymi, zagłębiana w posadzce wg. wytycznych producenta – zgodnie z kartą techniczną	szt.2
12	MAGAZYNEK		3,625
	Wyposażenie	- Regał metalowy 120x180x30 - Chłodziarko-zamrażarka Wymiary: (szer. x wys. x gł.): 59.5 x 203 x 65.8 cm Położenie zamrażalnika: Na dole Zastosowane technologie: All-around Cooling, Cool Silent, No-Frost Pojemność netto chłodziarki/zamrażarki: 276l / 114l kolor inox	szt.2 szt.1

Wyposażenie terenu:

Wyposażenie	- Kosz na śmieci  Kosz na śmieci o poj. 40 l w obudowie z betonu płukanego wz wkładem stalowym ocynkowanym i pokrywą.	szt.2
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------



Szczegóły techniczne

ilość miejsc:	10
szerokość stojaka:	390cm
głębokość stojaka:	54cm
wysokość stojaka:	42cm
szerokość stanowiska:	6cm
odległość między stanowiskami:	42cm
ciężar stojaka +/-1kg:	31kg
materiał:	stal nierdzewna
materiały (mm):	 rurka Ø 18x1,5
materiały (mm):	profil: 30x30x1,5
mocowanie:	12 kołków rozporowych Ø 8mm (w zestawie)
sposób mocowania:	do podłoża
metoda montażu:	do przykręcenia
regulacja stanowisk:	nieregulowane
opcje parkowania:	jednostronnie

szt.1

- ławka parkowa

Zewnętrzna ławka drewniana z oparciem i podłokietnikami, do użytku na osiedlach, w parkach i szkołach. Płyty z drewna świerkowego o grubości 40 mm i szerokości 120 mm. Konstrukcja spawana z rur o średnicy 60 mm i grubości 3 mm, zabezpieczona lakierem proszkowym, równa powierzchnia do siedzenia. Możliwość zamocowania w podłożu. Płyty pokryte impregnatem i lakierem w kolorze Teak.



Parametr	Wartość
Model	z oparciem
Szerokość powierzchni do siedzenia (mm)	1800 mm
Szerokość (mm)	1800 mm
Głębokość (mm)	660 mm
Wysokość (mm)	790 mm
Materiał powierzchni do siedzenia	drewno
Materiał konstrukcji	metal
Grubość platformy (mm)	40 mm
Kolor powierzchni do siedzenia	TEAK
Kolor konstrukcji	CZARNY
Masa (kg)	38 kg
Z podłokietnikiem	TAK
Montaż	DO MONTAŻU
Głębokość powierzchni do siedzenia (mm)	380 mm
Wysokość powierzchni do siedzenia (mm)	430 mm
Maks. obciążenie (kg)	320 kg
W zestawie z elementami montażowymi	TAK

szt.2

- Kosz na odpady komunalne (zamykany) , poj. 240 L

szt.2